

MIRKA



reddot award 2018
best of the best
Mirka® LEROS 950CV

Mirka® LEROS

La perfection sous tous les angles.





La version compacte, Mirka LEROS-S, dispose de deux poignées.

Une prise en main ergonomique et sûre pour un parfait contrôle du ponçage.

Mirka® LEROS et LEROS-S

Travailler avec un outil toujours à la bonne longueur

Des années de développement et un soin particulier apporté à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation ont permis de concevoir la ponceuse pour murs et plafonds la plus légère du marché, Mirka® LEROS. Unique en son genre, cet outil bénéficie de fonctionnalités que nulle autre ponceuse ne peut offrir sur le marché.

La version compacte, Mirka LEROS-S, est l'outil idéal pour poncer les murs dans les espaces restreints. Sa légèreté et son équilibre permettent de poncer plus rapidement et plus facilement de grandes surfaces difficiles d'accès. Grâce à la flexibilité de sa tête de ponçage, à son grand plateau de Ø 225 mm et à son mouvement orbital de 5 mm, la ponceuse à bras compacte Mirka LEROS-S permet de poncer efficacement les enduits de lissage sur de grandes surfaces, dans des situations où un bras de ponçage plus long serait plus difficile à manier.

Spécifications techniques	Mirka® LEROS 950CV	Mirka® LEROS-S 950CV
Puissance	350 W	350 W
Vitesse de rotation	4 000 à 8 000 tr/min	4 000 à 8 000 tr/min
Excentricité	5,0 mm	5,0 mm
Niveau sonore	73 dB(A)	73 dB(A)
Niveau de vibration	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Longueur	144 cm	88 cm
Poids	3,5 kg	3,2 kg
Diamètre du plateau	225 mm	225 mm





La perfection sous tous les angles.

Flexibilité maximale



Mirka® LEROS pivote à 180° et Mirka® LEROS-S à environ 140°

Légèreté

La ponceuse murs et plafonds la plus légère du marché. Sa légèreté permet de poncer sur une plus longue période et augmente le confort d'utilisation.

Tête de ponçage flexible

La flexibilité de la tête de ponçage rend l'outil plus pratique et plus ergonomique. L'utilisateur trouve naturellement le meilleur angle de travail tout en sollicitant moins physiquement l'ensemble de son corps.

Mouvement orbital de 5 mm

Grâce au mouvement orbital du plateau, la ponceuse fait preuve d'une grande maniabilité et suit avec précision les gestes de l'opérateur pour plus d'efficacité et une finition homogène.

Full force system

La conception unique du plateau, sans ressort d'amortissement et sans brosses sur le pourtour, évite de devoir exercer une pression sur la surface lors du démarrage. 100 % de la pression de ponçage sert réellement au ponçage.

Moteur sans charbons

Le moteur sans charbons permet d'obtenir un design plus compact et un poids plus léger de la ponceuse. Moins d'entretien sans les brosses de carbone à changer.

Perfection sans poussière

La double sortie d'extraction de la tête et le plateau optimisé pour les disques Abranet® offrent un ponçage totalement dénué de poussière. L'opérateur gagne du temps, de l'argent et travaille dans un environnement propre et plus sain.





Associée aux abrasifs Abranet® et à un extracteur de poussière Mirka®, la ponceuse Mirka® LEROS permet un ponçage totalement dénué de poussière.

Mirka® LEROS avec housse de rangement : MIW9502011BA

Plateau Ø 225 mm 25 trous auto-agrippant + 8 vis de fixation : MIW9514312

Compacte, la Mirka LEROS-S est conçue pour les chantiers avec des espaces restreints comme les salles de bains, les couloirs ou les dressings. Ses deux poignées offrent une parfaite prise en main de la ponceuse.

Mirka® LEROS-S 950CV : MIW9502122

Équipée du plateau avec vis de fixation et système auto-grippant pour l'interface. Livrée dans son emballage carton.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mirka.com/fr/mirka-leros et consultez nos vidéos sur notre chaîne YouTube.

Mirka France Sarl

